PFLASTERKLINKER

ÜBER UNS

Wir, die ABC-Klinkergruppe, sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen der Ziegelindustrie in Deutschland und können auf rund 130 Jahre Erfahrung zurückblicken. Heute befindet sich unsere ABC-Klinkergruppe in der fünften Generation. An sechs Standorten stellen wir unterschiedliche Ziegelprodukte her. Unser Produktportfolio umfasst Verblendklinker, Klinkerriemchen, Keramikfassaden, Pflasterklinker, Klinkerdachziegel und Bodenkeramik.

NACHHALTIKEIT

Wir produzieren nachhaltige Naturbaustoffe so umweltschonend wie möglich. Daher setzen wir auf einen geringen Energieaufwand in der Herstellung mit einer schonenden, effizienten Ressourcen-Nutzung und niedrigem Materialverbrauch.
Die natürliche Schiefertonerde des Tecklenburger Landes bildet das Basismaterial unserer ABC-Produkte – ein wertvolles, echtes Natur-Produkt!

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG IM RINGOFEN IN HÖRSTEL

In unserer Ausstellung, dem Ringofen, Dornierstr. 11 in Hörstel, bieten wir Ihnen zahlreiche Anregungen und vielseitige Kombinationsmöglichkeiten für Ihren Hausbau.
Für eine individuelle und unverbindliche Beratung stehen wir Ihnen montags bis freitags von 08.30 bis 17.30 Uhr und samstags von 09.00 bis 13.00 Uhr gerne zur Verfügung. Für eine Terminvereinbarung erreichen Sie uns telefonisch unter +49 (0) 54 59 / 93 43 11 oder per E-Mail unter ausstellung@abc-klinker.de.

Die Eigenschaften unserer Produkte

- Frostbeständig
- Witterungsbeständig
- Umweltschonend
- Brandverhalten: Euroklasse A1
- Wasseraufnahme ≤ 6 %
- Normgerecht
- Farbbeständig
- Graffiti-löslich

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Sonderproduktion Lichtocker

Karen Blixens Platz Kopenhagen, Dänemark | Format: 222 x 71 x 71 mm

Foto: Rasmus Hjortshøj

Foto: Kirstine Autzen



Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Colima beige-grau

Innenhof Vilnius, Litauen



Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Sonderproduktion Colima (Sichtseite mit aquaterra Oberfläche)

Sportpark, München-Freiham | Format: 240 x 90 x 52 mm





Foto: Fotoatelier Bernhard

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Kopenhagen gelb Kohlebrand



Dantes Platz Kopenhagen, Dänemark, Format: 296 x 71 x 71 mm | Foto: Espendiller+Gnegel Designer

Kopenhagen gelb Kohlebrand

Innenstadt Haren, Ems | Format: 292 x 71 x 100 mm

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Mischverlegung 5 verschiedene Farben

Greve Midtbycenter, Dänemark | Format: 300 x 145 x 52 mm
Farben: Hellgrau, Dunkelgrau, Rot, Braun, Genf, Beige-weiß-gelb



Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Luna lavagrau



Ceres Brauerrei Aarhus, Dänemark

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Berlin blau-anthrazit

Foto: Espendiller+Gnegel Designer

Atlantis anthrazit-silbergrau

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Gotland blau-braun Schmolz

Vendsyssel Theater Hjørring, Dänemark | Foto: SteffenSten

Gotland blau-braun Schmolz

Varde Garten, Dänemark | Format: 292 x 78 x 52 mm

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Foto: SteffenSten

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Gotland blau-braun Schmolz

Schloss Dyk, Jüchen | Format: 292 x 71 x 25 mm (geschnitten)



Foto: Heike Skamper

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Mitternachtsblau



Foto: Espendiller+Gnegel Designer

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Malmö blau-bunt Schmolz





Innenstadt, Meppen | Foto: Espendiller+Gnegel Designer



Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Malmö blau-bunt Schmolz

Föderales Parlament Brüssel, Belgien | Format: 275 x 65 x 80 mm



Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Kiel heidebunt



Foto: Espendiller+Gnegel Designer

Köln rot-geflammt

Foto: Espendiller+Gnegel Designer





Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Recker-bunt



Foto: Espendiller+Gnegel Designer

Eisenschmelz bunt-geflammed



Foto: Espendiller+Gnegel Designer

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Mischverlegung 2 verschiedene Farben

Polizei Hauptquartier Charleroi, Belgien
Farben: Rot-nuanciert, Blau glasiert (Sonderbrand)





Foto: Espendiller+Gnegel Designer

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Mischverlegung 2 verschiedene Farben

Svendborg, Dänemark | Format: 240 x 78 x 71 mm
Farben: Malmö, Gotland

Foto: SteffenSten

Foto: Kirstine Autzen

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Mischverlegung 5 verschiedene Farben

Zentrum Odense, Dänemark | Format: 296 x 71 x 71 mm
Farben: Lichtocker Kohle, Weizengelb Kohle, Aschegrau Kohle, Malmö, Gotland

Foto: SteffenSten



Foto: SteffenSten

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Mischverlegung 3 verschiedene Farben

Strandpromenade Wenduine, Belgien | Format: 236 x 78 x 80 mm
Farben: Rot-nuanciert, Lederfarben-nuanciert, Braun-nuanciert

Foto: Espendiller+Gnegel Designer

Rasenklinker

Rasenlochklinker | Foto: Fotoatelier Bernhard

Rasenlochklinker | Foto: Fotoatelier Bernhard

Überall dort, wo eine Grünfläche mit offener Versickerung und gleichzeitig ein fester, befahrbarer Pflasteraufbau benötigt werden, finden die Rasenklinker ihre Anwendung.

Versickerung

Eine sickeroffene Verlegung ist auch mit dem Quadrat- und Rechteck-Pflasterklinker möglich. Die Steine sollten mit ca. 3 mm Sickerfuge oder 5 mm Rasenfuge verlegt werden.

- Rasenlochklinker
- Bettungsmaterial
- Tragschicht
- Untergrund





entsiegelt Flächen (besondere öffentliche Fördermaßnahmen möglich)

Rasenlochklinker

Mit Rasenlochklinkern lässt sich ein durchlässiger Anteil der Fläche von 30% – 45% erreichen, so kann Niederschlagswasser direkt versickern.

Ausführungshinweise

- Füllmaterial: Gemisch von ca. 15% Oberboden (Substrat), 35% Sand 0/4 mm und 50% Splitt 2/5 mm mit widerstandsfähiger Grassorte eingesät
- angrenzende Flächen, welche mitentwässert werden sollen, sind mit Gefälle zum Rasenlochklinker auszuführen

Anwendungsgebiete

Hofflächen, Wohnwege, Parkplätze, Rettungszufahrten, Campingplätze, Terrassen, Wege und Randbereiche von Bäumen.

entsiegelt Flächen (besondere öffentliche Fördermaßnahmen möglich)

Aqua-Transit-Pflasterklinker

Dort, wo eine offene Versickerung und gleichzeitig ein fester, befahrbarer Pflasteraufbau benötigt werden, finden die Aqua-Transit-Pflasterklinker ihre Anwendungsmöglichkeiten.

Ausführungshinweise

- Füllung der Öffnungen entsprechend der Größe mit Splitt 1/3 mm oder 2/5 mm
- Fuge und Bettungsmaterial sollten identisch sein

Anwendungsgebiete

Hofflächen, Wohnwege, Radwege, Fußgänger bereiche, private Bereiche und Randbereiche von Bäumen zur Wurzelbelüftung. Der sickeroffene Unterbau sollte auf die zu erwartende Beanspruchung der Nutzfläche abgestimmt werden.

Pflasterklinker mit Abstandhalter

MIT ABSTANDHALTERN GEHT DAS VERLEGEN SCHNELLER
Wir haben es getestet – die Verlegung der Pflasterklinker geht einfacher und deutlich schneller.
Die Verlegeleistung steigt um ca. 30 %.

Resümee
Die Verlegung von Pflasterklinkern mit eingekürzten oder konischen Abstandhaltern ist eine erhebliche Arbeitserleichterung. Die schnellere Fixierung der Klinker spart Zeit, natürlich auch bei Eigenleistung.

Verlegung und Fugenbreite
Die Pflasterklinker lassen sich schnell verlegen. Die eingekürzten Abstandhalter verschwinden im verfüllten Fugenbild und die Flächenansicht bleibt homogen. Bei der Pflasterklinkerverlegung nach der ATV DIN 18318, sollte eine Fugenbreite über 3 mm betragen, damit es nicht zu Abplatzungen an den Kanten der Pflasterklinker kommt.

Kantenschutz inklusive
Sicher ist sicher! Der eingekürzte Abstandhalter schützt das Pflaster vor Abplatzungen. Eine vollständige Verfüllung der Fugen ist natürlich immer erforderlich sowie ein standfester Unterbau.



Die Abstandhalter geben immer ein Fugenmaß vor. Dadurch können die Pflasterklinker dicht an dicht, schnell verlegt werden.

Pflasterklinker für stark belastete Flächen
Der 80 mm starke Pflasterklinker mit kleiner Fase und eingekürzten Abstandhalter ist besonders für Verkehrsflächen, die von Fahrzeugen sowie für Rad- und Gehwege geeignet.

200 x 100 x 80 mm Pflasterklinker mit kleiner Fase und eingekürztem Abstandhalter.

Glatte Oberfläche

Riegelklinker mit Kantenschutz

KONISCHE ABSTANDHALTER
AM PFLASTERKLINKERRIEGEL IM LANGFORMAT

Die konischen Abstandhalter schützen die Kanten der Pflasterklinker vor Abplatzungen.

Geschälte Oberfläche

Die konischen Abstandhalter, in Verbindung mit einer Fase, schützen die Kanten der Pflasterklinker vor Abplatzungen.

Formsteine und Formate

Riegelformat
mit und ohne gefasten Kanten

Formate

200 x 78 mm
240 x 78 mm
292 x 71 mm
296 x 71 mm

Weitere Formate auf Anfrage

Rechteck
mit und ohne gefasten Kanten

Formate

200 x 100 mm
240 x 118 mm
300 x 150 mm
200 x 150 mm

Weitere Formate auf Anfrage

Quadrat
mit und ohne gefasten Kanten

Formate

200 x 200 mm

Mit Abstandhaltern

Pflasterklinker mit eingekürzten Abstandhaltern

Riegelformat mit eingekürzten Abstandhaltern

Riegelformat mit konischen Abstandhaltern

Formate

200 x 100 mm
240 x 118 mm
200 x 150 mm
292 x 71 mm
296 x 71 mm

Weitere Formate auf Anfrage

Halbe Pflasterklinker
mit Mittelfase, vorgeschnitten bzw. vorgekerbt

Formate

200 x 100 mm
240 x 118 mm

Formsteine

abgerundet

abgekantet

Mauerabdeckung mit Abtropfnasen

Formate

240 x 115 mm
300 x 100 mm

Weitere Formate auf Anfrage

Rinnen- und Bordklinker

Rinnenklinker

Bordklinker

Kalotte

Formate

270 x 100 x 71 mm (Rinnenklinker)
240 x 200 x 62 mm (Bordklinker)

Bischofsmützen

Formate

passend für Rechteck- und Quadrat Pflasterklinker

Verlegemuster

Läuferverband

Flechtverband mit quadratischen Ergänzungen



Mischverlegung

Mischverlegung

Blockverband (Riegelformat)

Block- und Parkettverband

Mischverlegung

Mischverlegung

Fischgrätverband

Ellenbogenverband

Mischverlegung

Mittelsteinverband

Farb-/Formatübersicht

Formate	Colima beige-grau	Lederfarben-nuanciert	Antik gelb Kohlebrand	Kopenhagen gelb Kohlebrand
200 x 100 x 45 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-
200 x 100 x 52 mm	●	●	auf Anfrage	-
200 x 100 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
200 x 100 x 71 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
200 x 100 x 80 mm kleine Fase, eingekürzte Abstandshalter	-	auf Anfrage	-	-
240 x 118 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
240 x 118 x 62 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	-
240 x 118 x 71 mm	-	-	-	-
200 x 150 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
300 x 150 x 62 mm	-	-	-	-
200 x 200 x 52 mm	-	-	-	-
200 x 200 x 62 mm	-	-	-	-
215 x 105 x 52 mm	-	auf Anfrage	-	-
215 x 105 x 62 mm	-	auf Anfrage	-	-
200 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
240 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
292 x 71 x 71 mm	-	-	-	auf Anfrage
292 x 71 x 52 mm	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage
296 x 71 x 71 mm eingekürzte Abstandshalter	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Formate	Mediterran	Ember orange-gelb Kohlebrand	Herbstlaub hell	Schwarz-braun	Kiel heidebunt
200 x 100 x 45 mm	-	-	auf Anfrage	●	●
200 x 100 x 52 mm	●	auf Anfrage	auf Anfrage	●	●
200 x 100 x 62 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 100 x 71 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 100 x 80 mm kleine Fase, eingekürzte Abstandshalter	-	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 118 x 52 mm	-	auf Anfrage	-	●	-
240 x 118 x 62 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
240 x 118 x 71 mm	-	-	-	auf Anfrage	-
200 x 150 x 62 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
300 x 150 x 62 mm	-	-	-	-	-
200 x 200 x 52 mm	-	-	-	-	-
200 x 200 x 62 mm	-	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage
215 x 105 x 52 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
215 x 105 x 62 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
200 x 78 x 52 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 78 x 52 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
292 x 71 x 71 mm	-	-	-	-	-
292 x 71 x 52 mm	-	-	-	-	-
296 x 71 x 71 mm eingekürzte Abstandshalter	-	-	-	-	-

Pflasterklinker „auf Anfrage" können bei Abnahme größerer Mengen für den Objektbereich hergestellt werden.

● Verfügbar - Nicht verfügbar

Farb-/Formatübersicht

Formate	Gotland blau-braun Schmolz	Berlin blau-anthrazit	Glasgow schwarz-nuanciert	Luna lavagrau	Atlantis anthrazit-silbergrau
200 x 100 x 45 mm	-	●	●	auf Anfrage	●
200 x 100 x 52 mm	●	●	●	●	●
200 x 100 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 100 x 71 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 100 x 80 mm kleine Fase, eingekürzte Abstandshalter	-	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage
240 x 118 x 52 mm	auf Anfrage	●	-	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 118 x 62 mm	auf Anfrage	-	-	-	auf Anfrage
240 x 118 x 71 mm	auf Anfrage	-	-	-	-
200 x 150 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage	auf Anfrage
300 x 150 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage
200 x 200 x 52 mm	-	-	-	-	-
200 x 200 x 62 mm	-	-	-	-	-
215 x 105 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
215 x 105 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
200 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
292 x 71 x 71 mm	auf Anfrage	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
292 x 71 x 52 mm	●	-	auf Anfrage	-	-
296 x 71 x 71 mm eingekürzte Abstandshalter	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Formate	Lübeck blau-braun geflammt	Mitternachtsblau	Danzig dunkelrot-anthrazit	Opalblau geflammt
200 x 100 x 45 mm	auf Anfrage	-	auf Anfrage	-
200 x 100 x 52 mm	auf Anfrage	●	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 100 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
200 x 100 x 71 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
200 x 100 x 80 mm kleine Fase, eingekürzte Abstandshalter	-	-	-	-
240 x 118 x 52 mm	-	●	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 118 x 62 mm	-	auf Anfrage	-	auf Anfrage
240 x 118 x 71 mm	-	auf Anfrage	-	auf Anfrage
200 x 150 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
300 x 150 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-
200 x 200 x 52 mm	-	-	-	-
200 x 200 x 62 mm	-	-	-	-
215 x 105 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
215 x 105 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
200 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
292 x 71 x 71 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
292 x 71 x 52 mm	-	auf Anfrage	-	-
296 x 71 x 71 mm eingekürzte Abstandshalter	-	-	-	-

Pflasterklinker „auf Anfrage" können bei Abnahme größerer Mengen für den Objektbereich hergestellt werden.

● Verfügbar - Nicht verfügbar

Farb-/Formatübersicht

Formate	Herbstlaub geflammt	Carbo rot-bunt Kohlebrand	Recker-bunt	Malmö blau-bunt Schmolz	Dormagen karminrot-grau-bunt
200 x 100 x 45 mm	auf Anfrage	-	●	-	auf Anfrage
200 x 100 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	●	●	auf Anfrage
200 x 100 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 100 x 71 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 100 x 80 mm kleine Fase, eingekürzte Abstandshalter	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage	-
240 x 118 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	●	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 118 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage	-
240 x 118 x 71 mm	-	auf Anfrage	-	auf Anfrage	-
200 x 150 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
300 x 150 x 62 mm	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage	-
200 x 200 x 52 mm	-	-	-	-	-
200 x 200 x 62 mm	-	-	auf Anfrage	-	-
215 x 105 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
215 x 105 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
200 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
292 x 71 x 71 mm	-	-	-	auf Anfrage	-
292 x 71 x 52 mm	-	-	auf Anfrage	●	-
296 x 71 x 71 mm eingekürzte Abstandshalter	-	-	-	auf Anfrage	-

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Formate	Dunkelrot	Köln rot geflammt	Eisenschmelz bunt geflammt	Altfarben bunt geflammt	Rot-nuanciert
200 x 100 x 45 mm		auf Anfrage	-	-	●
200 x 100 x 52 mm	●	●	●	auf Anfrage	●
200 x 100 x 62 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 100 x 71 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 100 x 80 mm kleine Fase, eingekürzte Abstandshalter	-	-	-	-	auf Anfrage
240 x 118 x 52 mm	-	auf Anfrage	●	auf Anfrage	●
240 x 118 x 62 mm	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 118 x 71 mm	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 150 x 62 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
300 x 150 x 62 mm	-	-	-	-	auf Anfrage
200 x 200 x 52 mm	-	-	-	-	-
200 x 200 x 62 mm	-	-	-	-	auf Anfrage
215 x 105 x 52 mm	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
215 x 105 x 62 mm	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 78 x 52 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 78 x 52 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
292 x 71 x 71 mm	-	-	-	-	-
292 x 71 x 52 mm	-	-	-	-	auf Anfrage
296 x 71 x 71 mm eingekürzte Abstandshalter	-	-	-	-	auf Anfrage

Pflasterklinker „auf Anfrage" können bei Abnahme größerer Mengen für den Objektbereich hergestellt werden.

● Verfügbar - Nicht verfügbar

Unser Produktportfolio

Verblendklinker

Klinkerriemchen

ABC-NORDIC®

Pflasterklinker

Klinkerdachziegel

Bodenkeramik

VEA-INITIATIVE Klimafreundlicher Mittelstand

CERT Baustoffe GmbH

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 und EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

Empfohlene Qualität für zweischaliges Bauen mit Backstein

GÜTESCHUTZ ZIEGEL Gütezeichen Qualität

DIN EN 771-1
(DIN V 20000-401)
DIN 4051
DIN EN 1344

Werke der ABC-Klinkergruppe

Zentrale
ABC-Klinkergruppe
Grüner Weg 8 · D-49509 Recke
Tel. +49 (0) 54 53 / 93 33 0
abc@abc-klinker.de · www.abc-klinker.de

Klinker- und Keramikwerke · A. Berentelg & Co. KG
Klinkerwerk Hörstel
Dornierstraße 11 · D-48477 Hörstel
Tel. +49 (0) 54 59 / 93 43 0
Ausstellung „Ringofen" im Klinkerwerk
Tel. +49 (0) 54 59 / 93 43 11

Klinker- und Keramikwerke · A. Berentelg & Co. KG
Klinkerwerk Schüttorf
An der Ziegelei 6 · D-48465 Schüttorf
Tel. +49 (0) 59 23 / 96 00 0

Recker Ziegelwerk · Berentelg & Hebrok OHG
Mettinger Straße 135 · D-49509 Recke
Tel. +49 (0) 54 53 / 9 30 50

Hollager Ziegelwerk · Berentelg & Hebrok GmbH & Co. KG
Hollager Straße 106 · D-49134 Wallenhorst-Hollage
Tel. +49 (0) 54 07 / 8 30 40

KDW-Klinkerdachziegelwerk · GmbH & Co. KG
Ziegeleiweg 1b · D-49170 Natrup-Hagen
Tel. +49 (0) 54 05 / 6 19 19 60

ABC-Keramik · H & R Berentelg GmbH & Co. KG
Industriestraße 10 · D-49492 Westerkappeln
Tel. +49 (0) 54 56 / 93 47 0